

Leistungserklärung

DoP-Nr.: 931.20.D

1. Typbezeichnung Türschließer
2. Typen,- oder Seriennummer

931.21.049	Tuerschliesser Silberf. DCL 94	931.21.040	Tuerschliesser Edstf. DCL 94
931.20.802	Basisschl.DCL 94 EN 3-6	931.20.803	Basisschl. DCL 94 BG EN 3-6
931.21.059	Tuerschl. silberf. DCL 94 BG	931.21.050	Tuerschl. Edstf. DCL 94 BG
931.21.129	Tuerschl. Silberf. DCL 94 FEM	931.21.120	Tuerschl. Edstf. DCL 94 FEM
931.21.139	Tuerschl. Silberf. DCL 94 BG FEM	931.21.130	Tuerschl. Edstf. DCL 94 BG FEM
931.21.169	Tuerschl. Silberf. DCL 94 FER	931.21.160	Tuerschl. Edstf. DCL 94 FER
931.21.179	Tuerschl. Silberf. DCL 94 BG FER	931.21.170	Tuerschl. Edstf. DCL 94 BG FER
931.21.199	Tuerschl. Silberf. DCL 94 SR	931.21.190	Tuerschl. Edstf. DCL 94 SR
931.21.099	Tuerschl. Silberf. DCL 94 BG SR	931.21.090	Tuerschl. Edstf. DCL 94 BG SR
931.21.249	Tuerschl. Silberf. DCL 94 SR FEM	931.21.240	Tuerschl. Edstf. DCL 94 SR FEM
931.21.259	Tuerschl. Silberf. DCL 94 BG SR FEM	931.21.250	Tuerschl. Edstf. DCL 94 BG SR FEM
931.21.289	Tuerschl. Silberf. DCL 94 SR FER	931.21.280	Tuerschl. Edstf. DCL 94 SR FER
931.21.299	Tuerschl. Silberf. DCL 94 BG SR FER	931.21.290	Tuerschl. Edstf. DCL 94 BG SR FER

3. Vorgesehener Verwendungszweck **Zur Verwendung an
Feuerschutz-
/Rauchschutztüren**
4. Name des Herstellers **Häfele GmbH & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Leitung Qualitätsmanagement**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 1**
7. Die notifizierende Stelle Überwachungsstelle **0432** hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem **System 1** vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Nr. 0432-CPR-00184-01.1

8. Wenn für das Bauprodukt eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt ist:

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Selbstschließend	Erfüllt	EN 1154:1996 A1:2002
Dauerfunktion des Selbstschließens	Erfüllt Klasse – 8	
Gefährliche Substanzen	Keine	


Klasse: 1. 4 8 6/3 1 1 4 (Montage auf Öffnungsseite)
 2. 3 8 6/3 1 1 4 (Montage auf Schließseite)

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

José Lorca Ltg. Sortimentsmanagement
 (Name und Funktion)

Nagold, 08.07.2015
 (Ort und Datum der Ausstellung)

i.V. 
 (Unterschrift)

Declaration of Performance

DoP-No.: 931.20.D

1. Type designation **Door closer**
2. Model or serial number

931.21.049	Door closer silv. DCL 94	931.21.040	Door closer ststc. DCL 94
931.20.802	Bas.closer DCL 94 EN3-6	931.20.803	Bas. closer DCL 94 BG EN 3-6
931.21.059	Door closer silv. DCL 94 BG	931.21.050	Door closer ststc. DCL 94 BG
931.21.129	Door closer silv. DCL 94 FEM	931.21.120	Door closer ststc. DCL 94 FEM
931.21.139	Door closer silv. DCL 94 BG FEM	931.21.130	Door closer ststc. DCL 94 BG FEM
931.21.169	Door closer silv. DCL 94 FER	931.21.160	Door closer ststc. DCL 94 FER
931.21.179	Door closer silv. DCL 94 BG FER	931.21.170	Door closer ststc. DCL 94 BG FER
931.21.199	Door closer silv. DCL 94 SR	931.21.190	Door closer ststc. DCL 94 SR
931.21.099	Door closer silv. DCL 94 BG SR	931.21.090	Door closer ststc. DCL 94 BG SR
931.21.249	Door closer silv. DCL 94 SR FEM	931.21.240	Door closer ststc. DCL 94 SR FEM
931.21.259	Door closer silv. DCL 94 BG SR FEM	931.21.250	Door closer ststc. DCL 94 BG SR FEM
931.21.289	Door closer silv. DCL 94 SR FER	931.21.280	Door closer ststc. DCL 94 SR FER
931.21.299	Door closer silv. DCL 94 BG SR FER	931.21.290	Door closer ststc. DCL 94 BG SR FER

3. Intended purpose of use **For use on fire / smoke compartmentation doors**
4. Manufacturer **Häfele GmbH & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold**
5. If applicable, name and contact address of the authorised representative who is commissioned with the tasks in acc. with article 12 paragraph 2: **Head of Quality Management**
6. System or systems for evaluation and reviewing of consistent performance of the construction product as per Annex V: **System 1**
7. The notifying authority, monitoring authority **0432** has carried out the initial inspection of the plant and factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control in accordance with **System 1** and issued a certificate of conformity for factory production control.

No. 0432-CPR-00184-01.1

8. If a European Technical Assessment has been issued for the construction product:

Not relevant

9. Declared performance:


Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Self-closing	Pass	EN 1935:2002
Permanent function of the self-closing feature	Pass Class - 8	
Hazardous substances	No dangerous substances	

10. The performance of the product in accordance with numbers 1 and 2 corresponds to the declared performance in accordance as per number 9. The manufacturer is solely responsible for the production of this declaration of performance in accordance with number 4.

Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer:

José Lorca Head of Product Management
(Name and Function)

Nagold, 08.07.2015
(Place and date of issue)



(Signature)