

1. Begrüßung

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit für diese kurze technische Information.

Versichern Sie sich bitte, ob Sie die richtige Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt haben. Vergleichen Sie hierzu die obigen Produktbezeichnung und die Art.-Nr. mit den Angaben auf dem Produktetikett.



2. Inventarcheckliste

- Lautsprecher mit vorkonfektioniertem Anschlusskabel (grün)
- Einbauring
- 2 Sägezahnspannreiter
- Bedienungsanleitung

3. Sicherheitsinformationen

Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie zusätzlich zu den Hinweisen dieser Anleitung die landesspezifischen Sicherheitsvorschriften.

3.1. Hinweise zum Gebrauch dieser Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und benutzen Sie dieses Gerät nur entsprechend den hier aufgeführten Hinweisen.

3.2. Symbole in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt vor Verletzungsgefahren und Sachschäden



Dieses Zeichen warnt vor Verletzungsgefahr durch Elektrizität.



Dieses Zeichen warnt vor Verletzungsgefahr und/oder Verpuffung.



Dieses Zeichen verweist auf ergänzende Informationen.

3.3. Signalworte in dieser Anleitung

Gefahr: Das Signalwort Gefahr warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Warnung: Das Signalwort Warnung warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden

Vorsicht: Das Signalwort Vorsicht warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen

Achtung: Das Signalwort Achtung warnt vor Sachschäden.



Gefahr

Die Spannung muss vor dem Arbeiten am Gerät abgeschaltet werden.

Bei unsachgemäßer Behandlung entfällt die Garantie.

4. Anwendungsbereich

Zur Beschallung von Einzelräumen

5. Bestimmungsgemäße Verwendung:

Im Innenbereich, fest in Hohlraum-Dose installiert.



6. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist nicht geeignet zum Betrieb im Außenbereich.
Die Umgebungstemperatur sollte 30°C nicht überschreiten.

7. Technische Daten

Nenn-/Musikbelastbarkeit	6 / 8 Watt
Impedanz	8 Ohm
Schalldruckpegel	1W/1m: 86 dB
Übertragungsbereich (-3dB)	170-16.000 Hz
Einbautiefe	48 mm
Einbaudurchmesser	120 mm

8. Installation und Montage

8.1. Allgemein

Erzeugen Sie einen Einbau-Ausschnitt von \varnothing 120 mm und montieren Sie den Einbauring mit den Sägezahnspannreitern oder schrauben sie ihn an.

Ziehen Sie die notwendigen Anschlusskabel etwas aus dem Hohlraum heraus und schließen den Lautsprecher an.

Bedienungsanleitung **Lautsprecher**
Passend zu **833.02.823**

8.2. Anschlüsse

8.2.1. Beschreibung der Anschlüsse



Der Lautsprecher ist für das Anschlussystem von Häfele vorbereitet.

Hinweis:

Anschluss der Lautsprecher: Grün

8.2.2. Anschluss des Lautsprechers

Schließen Sie das Lautsprecherkabel (grün) an den dafür vorgesehenen Komponenten an.

8.3. Montage des Lautsprechers im Einbauring

Drehen Sie den Lautsprecher über den Bajonettverschluss in den Einbauring bis er hörbar einrastet.

9. Konformitätserklärung mit den Produktnormen CE-Konformität



Dieses Produkt erfüllt die CE-Kennzeichnungskriterien.
Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

10. Kontaktadresse

Häfele GmbH & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold

Tel: +49 (0)74 52 / 95 - 0
Fax: +49 (0)74 52 / 95 - 2 00
E-Mail: info@haefele.de